

MPG-500

Gerador e Medidor de Pressão

com acionamento manual e leitura numérica.

modelo
pneumático
-12 até 500 psi

Ideais para testes simplificados em todo tipo de equipamento onde uma calibração mais elaborada não seja necessária.



Empresa Nacional
Tecnologia 100% Brasileira

PRESYS®

➤ Acondicionados em prática bolsa para transporte no campo



➤ Acoplamento mecânico que permite fixar o medidor em posições assimétricas em relação ao pressurizador manual.



➤ Unidade pressurizadora manual de alta estabilidade com ajuste fino da pressão.

➤ Alojamentos para mangueira e conexões.



➤ Indicação Digital



Empresa Nacional
Tecnologia 100% Brasileira

Especificações Técnicas - Modelo MPG-500

- Invólucro em aço inox AISI 304 com acabamento polido.
- Grau de Proteção IP65 (totalmente protegido contra poeira e jatos de água).
- Display LCD 4.½ dígitos.
- Visor em policarbonato de alta resistência.
- Luz para iluminação do display configurável.
- Exatidão $\pm 0,10\%$ F.E - Classe 4A.
- Faixa de pressão: -12 a 500 psi.
- Alimentação do manômetro: 4 pilhas AA.
- Até 9 unidades de engenharia selecionáveis (mbar, bar, kPa, kgf/cm², psi, mmHg, inHg, mmH₂O, mH₂O).
- Peso: 1,40 kg

Acompanha:

- 01x Bomba Airmaxy 500;
- 01x mangueira 900mm (código: 06.08.0018-00);
- 01x conexão 1/4 macho (código: 06.08.0006-00);
- 01x conexão 1/4 fêmea (código: 06.08.0012-00);
- 01x prática maleta para transporte e acondicionamento de acessórios.


Opcionais:

- Mangueiras, Conexões,
- Separador de Impurezas,
- Kit Manifold Expansível.

ACESSE e saiba mais



Desenho Dimensional



PRESYS
www.presys.com.br

Rua Luiz da Costa Ramos, 260
São Paulo - SP - 04157-020
Tel: (11) 3056.1900
www.presys.com.br
vendas@presys.com.br



ACESSE e saiba mais



EF0938-00